

2012 / 2013

PREISLISTE



Kutech

KUTECH-SCHLEGEL 
KUNSTSTOFFTECHNIK UND FORMENBAU

Index Seite

1. Index
2. Paddel
3. Sitze
4. Rückengurte
5. Fußstützen
6. Süllränder
7. Schenkelstützen verstellbar
8. Rammkappen/Puffer
9. Rammkappen/Puffer
10. Kleinteile
11. Kleinteile
12. Kleinteile
13. Kleinteile
14. Polo Zubehör
15. Ablassschraube
16. Rohre
17. Schrumpfschlauch
18. Fixierungshilfen
19. Schrauben
20. Schrauben
21. Nieten

Die Preise unserer Preisliste beziehen sich immer per Stück, außer es ist anders angegeben. Diese Preise sind inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.

Versand:

Unsere Produkte werden in der Regel mit DPD oder einer Spedition verschickt.

Zahlungsmodalitäten:

Bei Neukunden ist die erste Bestellung im voraus zu bezahlen, danach mit 30 Tagen Zahlungsfrist, oder mit 2 Prozent Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen.

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten

Kutech Gotenstraße 7 86833 Ettringen Tel: 49 (0) 8249/3629823
Email: info@kutech.de www.kutech.de

Paddel



Schlegel Allround

[440ABC]

Das Allround ist eine Weiterentwicklung des, wegen seiner Langlebigkeit schon legendären Whitewater. Die Blattstärke konnte durch Einsatz von hochwertigen PU auf ein Minimum reduziert werden, das sich vor allem beim Eintauchverhalten positiv bemerkbar macht. Die Blattgeometrie wirkt sich durch seine präzise Führung vor allem bei Ziehschlägen sehr positiv aus.

79,00 Eur

Aufbau: RIM-Blätter, eloxierter und ovalisierter

Aluschaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich.

Längen: 196cm / 198cm / 200cm / 202cm / 204cm

Gewicht: ca. 1090 gr.



Schlegel Touring

[435ABC1]

Das Tourenpaddel von Schlegel überzeugt durch sein geringes Gewicht sowie durch die, für ein RIM-Paddel noch nie da gewesene Steifigkeit. Das asymmetrische Blatt mit der Führungskante sorgt für einen präzisen Paddelschlag bei minimalem Krafteinsatz.

79,00 Eur

Aufbau: RIM-Blätter, eloxierter und ovalisierter

Aluschaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich.

Längen: 215cm / 220cm / 230cm

Gewicht: ca. 1100gr.



Schlegel Polo

[437ABC1]

Dieses Paddel wurde von uns neu entwickelt, es bietet optimale Eigenschaften zum Polo spielen und entspricht den Richtlinien.

79,00 Eur

Aufbau: RIM-Blätter, eloxierter und ovalisierter

Aluschaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich.

Längen: 196cm / 198cm / 200cm / 202cm / 204cm

Gewicht: ca. 1250gr.



Schlegel Junior

[436ABC1]

Das richtige Kajakpaddel für den Nachwuchs, mit 28 Aluminium Rohr für kleinere Hände und mit einem kleinerem Blatt.

69,00 Eur

Aufbau: RIM-Blätter, eloxierter und ovalisierter

Aluschaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich.

Längen: 180cm/190cm

Gewicht: ca. 1090gr.



Schlegel Canoe

[433ABC1]

Stabiles Stechpaddel, schlagfest, wartungsfrei, zuverlässig auf Touren und im Wildwasser.

49,00 Eur

Aufbau: RIM-Blatt, Alu-Schaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich, T-Rim-Knauf.

Längen: 145cm / 150cm / 155cm / 160cm

Gewicht: ca. 830gr.

Sitze



Leichtsitz mit Sitzauflage

[290300]

Leichtsitz hat sich in den früheren Eskimo Modellen bewährt und passt auch in die 2005 Boote, er ist einfach umzurüsten.

69,00 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 49cm von der mittleren Fixierung zur Anderen

Höhe: ca. 19cm.



Leichtsitz ohne Sitzauflage

[290300A]

Leichtsitz hat sich in den früheren Eskimo Modellen bewährt und passt auch in die 2005 Boote, er ist einfach umzurüsten.

59,00 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 49cm von der mittleren Fixierung zur Anderen

Höhe: ca. 19cm.



PU-Sitz hoch

[290200]

PU-Sitz mit 6 verschiedenen Fixierungsmöglichkeiten

69,00 Eur

Abmessungen

Breite: ca. 54cm von der mittleren Fixierung zur anderen,

Höhe: ca. 22cm.



PU-Sitz

[290200KL]

PU-Sitz mit 6 verschiedenen Fixierungsmöglichkeiten

69,00 Eur

Abmessungen

Breite: ca. 54cm von der mittleren Fixierung zur anderen,

Höhe: ca. 22cm.



Leichtsitz mit Ergo Rückengurt

[290203]

99,00 Eur

Rückengurte



Ergo Rückengurt

[290405]

Der Ergo Rückengurt ist leicht zu montieren und wird mit Befestigung geliefert.

35,90 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 32cm

Höhe: ca. 13,5cm.



PU-Rückengurt schmal

[290400]

Unser PU-Rückengurt schmal ist einfach mit zwei schrauben durch das PE Band an jedem Boot zu fixieren.

35,90 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 28,5cm

Höhe: ca. 9cm

PE Gurtlänge: ca. 30cm

PE Band: ca. 4cm



PU-Rückengurt hoch

[290401]

Dieser PU-Rückengurt ist im Besonderen für unsere PU-Sitze entworfen worden. Durch seine Nasen, die direkt in den PU-Sitz hinein gesteckt werden, bekommt der PU- Rückengurt zusätzlichen Halt.

35,90 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 27,5cm

Höchste Stelle: ca. 21cm

Gurtlänge: ca. 40cm

Gurtbreite: ca. 4,5cm.



Rückenlehne für PU-Sitze

[20B400]

Diese Rückenlehne ist zum Umrüsten des Balu gedacht. Sie wird mit vier langen Imbusschrauben am Boot und zugleich am Sitz befestigt.

35,90 Eur

Abmessungen:

Breite: ca. 59cm

Höhe: ca. 9,5cm.

Fußstützen



Fußstütze Kendo und Speedo

81,00 Eur

[290016]

Diese Prallplatte ist für alle Kendo und Speedo Baujahre egal.

Ein gutes Wildwasserkajak muss unbedingt mit einer gepolsterten Prallplatte ausgestattet sein. Die Prallplatte ist mitverantwortlich für guten und sicheren Halt im Kajak.

Bei Kollisionen dämpft sie den Aufprall und verringert das Verletzungsrisiko.

Nur solange Vorrat reicht!



Fußstütze Diablo und Cerro

81,00 Eur

[[290011]

Diese Prallplatte ist für alle Diablo und Cerro geeignet unabhängig vom Baujahr

Nur solange Vorrat reicht!



Fußstütze Topo Duo

81,00 Eur

[290013]

Diese Prallplatte ist für alle Topo Duo .

Nur solange Vorrat reicht!



Sägezahnfußstütze

31,00 Eur

[307B01]

Die Sägezahnfußstütze eignet sich für Vereine oder Schulen, da sie ohne etwas zu verstellen, sofort für die meisten Bootsfahrerhalt bietet.

Abmessungen:

Länge: ca. 48cm

Breite: ca. 8cm

Höhe: ca. 10cm

Nur solange Vorrat reicht!



Raster Fußstütze

40,00 Eur

[308901]

Fußstütze für Poloboote mit verstellbaren Fußraster (fünfzehn Einstellmöglichkeiten).

Einfache Montage, nur mit zwei sechser Schrauben befestigen (werden mitgeliefert).

Abmessungen:

Länge: ca. 38cm

Breite: ca. 3,5cm

Süllränder



Süllrand mit Schenkelstütze Salto

[292ABC]

Lieferbar für alle alten Eskimo Boote vor 2005.

59,90 Eur

Nur solange Vorrat reicht!



Süllrand mit Schenkelstütze Kendo

[290ABC]

Lieferbar für alle alten Eskimo Boote vor 2005.

59,90 Eur

Nur solange Vorrat reicht!



Süllrand mit Schenkelstütze Topo-Duo

[290ABCT]

Lieferbar für alle alten Eskimo Boote vor 2005.

59,90 Eur

Nur solange Vorrat reicht!



Süllrandring

[291ABC]

Lieferbar für alle alten Eskimo Boote vor 2005.

59,90 Eur

Nur solange Vorrat reicht!



Süllrand mit Schenkelstütze Gecko

[290380]

Länge je Schenkel ca. 47cm.

59,90 Eur

Schenkelstützen verstellbar



Schenkelstütze groß für Xeno und Nano

59,90 Eur

[20V502]

Verstellbare Schenkelstütze bietet optimalen Halt im Boot für Xeno und Nano, für die Baujahre vor 2005.



Schenkelstütze verstellbar klein

59,90 Eur

[20V501]

Verstellbare Schenkelstütze bietet optimalen Halt im Boot für Salto, Kendo, Speedo, Diablo und Cerro, für die Baujahre vor 2005

Rammkappen/Puffer

Montageanleitung für die Rammkappen

Eine Rammkappe bietet Schutz für die empfindliche Bootsspitze. Jedes Boots-Modell hat eine andere Spitze. Aus unserer Erfahrung heraus, empfehlen wir zur Montage der Rammkappe den speziellen PU-Rammkappenkleber von Würth. Die Rammkappe und die Bootsspitze muss man mit grobem Schmirgelpapier stark aufrauen und, wenn möglich, kurz abflammen, oder mit Aceton reinigen. Jetzt wird die Rammkappe mit Kleber gefüllt, den Kleber gut verteilen. Das Boot aufstellen und die Rammkappe unterschieben, das Boot fest in die Rammkappe drücken, bis der Kleber seitlich heraus quillt, den überschüssigen Kleber am besten mit einem Stück Karton abziehen und den Rand um die Rammkappe mit Aceton sauber machen. Der Kleber muss nun über Nacht aushärten. Zusätzlich kann man die Rammkappe mit Nieten befestigen. Hierzu einfach seitlich in die Rammkappe kleine Löcher bohren und mit Nieten fixieren.



Gecko Puffer vorne

Art. Nr. 208001

23,90 Eur

Dieser Puffer ist für das Poloboot Gecko. Er ist einfach auszutauschen und wird mit vier Imbus-Schrauben befestigt.



Gecko Puffer hinten

Art. Nr. 208002

23,90 Eur

Dieser Puffer ist für das Poloboot Gecko. Er ist einfach auszutauschen und wird mit vier Imbus-Schrauben befestigt.



Rammkappe Salto

Art. Nr. 202002

29,90 Eur

Rammkappe Salto vorne für die Modelle vor 2005 und die neuen 2005 Modelle

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Speedo

Art. Nr. 202004

29,90 Eur

Rammkappe Speedo für alle Modelle 2004 und früher. Montageanleitung siehe oben.

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Zwo

Art. Nr. 209001

29,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!

Rammkappen



Rammkappe Nano vorne

Art. Nr. 201000

29,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Nano hinten

Art. Nr. 201001

29,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Kendo vorne

Art. Nr. 206002

29,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Kendo hinten

Art. Nr. 206003

29,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!



Rammkappe Topo und Topo Duo

Art. Nr. 204001

35,90 Eur

Nur solange der Vorrat reicht!

Kleinteile



Alu Doppelgurtschnalle

3,50 Eur

[2900KL9]

Selbstklemmende Doppel- Gurtschnalle für Gurte bis 2,5cm Breite. Gurtstärke zwischen 12 und 17mm.



Alu Platte mit Gewinde

2,80 Eur

[2900KL14]

Gewindeplatte mit achter Bohrungen und Gewinde, optimal zum Kontern wurde früher von Eskimo verwendet um die Fußstütze zu fixieren. Bohrungen passen auch zur Alu Platte .

Abmessungen:

Länge: ca. 7,5cm

Breite: ca. 2cm

Höhe: ca. 0,5cm



Alu Abstandshalter

3,50 Eur

[2900KL11]

Geeignet als stabiler höhen Platzfüller z.b. zwischen Kajaksitz und Süllrand oder als Abstandhalter, Fixierungshilfe, mit zwei Achter-Löchern.

Abmessungen:

Länge: ca. 10cm

Breite: ca. 4cm

Höhe: ca. 2cm

Position der Bohrungen:

In der breite mittig

Abstand mitte Bohrung zu mitte Bohrung ca. 5cm



Alu Abdeckung blank

2,80 Eur

[2900KL16]

Schutz für Gurtbänder bis zur einer Breite von 2,5 cm, beide Seiten sind nach unten gewölbt um ein Verletzungsrisiko zu minimieren.

Fixierung mit 8-Schrauben.

Abmessungen:

Breite: 3 cm

Länge: 2,5 cm,

Wandstärke: 2 mm



Alu Abdeckung Griff

2,90 Eur

[2900KL15]

Schutz für Gurtbänder bis zur einer Breite von 3 cm, drei Seiten sind nach unten gewölbt um ein Verletzungsrisiko zu minimieren.

Fixierung mit 8-Schrauben.

Abmessungen:

Breite: ca. 3,2 cm

Länge: ca. 3 cm

Wandstärke: 2 mm



Gurtband Schnellverbindung

1,50 Eur

[2900KL17]

Mit Klickverschluss für Gurte bis zu einer Breite von ca. 20 mm und Höhe von ca. 4mm.

Abmessungen:

Länge: ca. 6,5 cm

Breite: ca. 2,5 cm

Höhe: ca. 1 cm



Gurtschnalle

2,50 Eur

[2900KL18]

2-Teilige Kunststoff- Gurtschnalle mit Klick-Verschluss für Gurte bis ca. 5cm Breite und 6mm Stärke.

Abmessungen:

Länge: ca. 9cm

Breite: ca. 6cm

Stärke: ca. 2cm.



Gurtschnalle

2,50 Eur

[290SG2]

Schnalle groß für Gurtbänder bis zu einer Breite von 4,5 cm.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Nur solange Vorrat reicht!



Rändelmutter M8

2,80 Eur

[2900KL5]

Rändelmutter zum Fixieren für 8-Schrauben, z.B für Fusstützen, oder als Abdeckung von Schrauben an denen man sich verletzen könnten.

Abmessungen:

Durchmesser: ca. 3cm.

Höhe: ca. 2cm.

Verpackungseinheit: 2 Stück



Kunststoff D-Ring

2,40 Eur

[2900KL21]

Für Gurte bis ca. 2,5cm Breite und ca. 5mm Stärke.

Verpackungseinheit: 2 Stück



Aluführung für Kordel

2,50 Eur

[2900KL19]

Leicht mit 4mm Nieten zu fixieren.
Auch gut geeignet um die Position eines Rückengurts mit einer Kordel zu bestimmen.

Abmessungen:

Länge: ca. 4 cm bis zur Biegung

Breite: ca. 1,5 cm

Öffnung Biegung oben: ca. 1,5 cm

Biegung unten: ca. 1,3 cm



Gummiring

2,40 Eur

[2900KL12]

ca. 5mm Stärke, Durchmesser ca. 7cm.
Wurde früher zum Fixieren von PU-Rückengurte verwendet.

Verpackungseinheit: 2 Stück



PU-Griff

12,90 Eur

[2900KL13]

Stabiler PU-Griff, leicht zum Fixieren mit 8-Schrauben. Wird mit Schrauben 8x25 und Abdeckungen geliefert.

Abmessungen:

Länge: ca. 19,6cm.

Befestigungsabstand: ca. 17cm.

Durchmesser: ca. 2cm.



Gurtband für Rückengurt

9,80 Eur

[2900KL17]

Länge ca. 40cm, Breite ca. 2,5cm, Stärke ca. 1mm,
in Verbindung mit der Gurtschnalle gut geeignet um Rückengurte zu fixieren.



Gurtband

3,50 Eur

[2900KL10]

Länge ca. 1,13m, Breite ca. 4,5cm, Stärke ca. 2mm
Passt für Gurtschnalle und Rückengurt.



Wurfsckhalterung

[2900KL20]

Die Wurfsackhalterung hat sich in der Vergangenheit bewährt. Sie bietet Platz für einen kleinen Wurfsack. In ihm kann man Kleinigkeiten wie z.B. Getränke oder eine Kamera, verstauen. Vorne hat der Wurfsack eine Schnalle, um das Herausfallen der darin befindlichen Teile zu verhindern.

Einfach mit zwei Schrauben die mit geliefert werden montieren.

14,90 Eur

Abmessungen:

Länge: ca. 26cm.

Breite: ca. 16cm



Einschweismutter

[2900KL18]

Geeignet als Verbindung für PE mit Gewinde für 6mm Schrauben

Wird von uns verwendet um die Puffer am Gecko (Polo-Kajak) zu fixieren.

4,00 Eur

Abmessungen:

Durchmesser: ca. 2,2cm

Länge mit Gewinde ca. 2 cm.

Lieferumfang 2 Stück.




Gummikordel

[2900KL22]

ca 3,8mm Stärke, sehr dehnbar

2,00 Eur

Verpackungseinheit 1 Meter



Schaumplatte

[2900KL25]

Verwendungszweck:

Zum Fitten geeignet.

Abmessungen:


Breite: ca.50cm.

Länge: ca. 50cm.

Höhe: ca. 3cm.

9,80 Eur

Verpackungseinheit: 1 Stück



Schaumplatte 50x50x8cm

[2900KL24]

Verwendungszweck:

Zum Fitten oder als Versteifung für Kajaks geeignet.

Abmessungen:

Breite: ca.50cm.

Länge: ca. 50cm.

Höhe: ca. 8cm.

18,00 Eur

Polo Zubehör



Leichtsitz ohne Sitzauflage

59,00 Eur

[290300A]

Leichtsitz hat sich in den früheren Eskimo Modellen bewährt und passt auch in die 2005 Boote, er ist einfach umzurüsten.

Abmessungen:

Breite: ca. 49 cm von der mittleren Fixierung zur anderen

Höhe: ca. 19 cm



Schenkelstütze Gecko

59,90 Eur

[2903380]

Länge je Schenkel ca. 47cm



Raster Fußstütze

40,00 Eur

[308901]

Fußstütze für Poloaboote mit verstellbaren Fußraster (fünfzehn Einstellmöglichkeiten). Einfache Montage, nur mit zwei sechser Schrauben befestigen (werden mitgeliefert).

Abmessungen:

Länge: ca. 38 cm

Breite: ca. 3,5 cm



Schlegel Polo

79,00 Eur

[437ABC]

Dieses Paddel wurde von uns neu entwickelt, es bietet optimale Eigenschaften zum Polo spielen und entspricht den Richtlinien.

Aufbau:

RIM-Blätter, eloxierter und ovalisierter Aluschaft mit Kunststoffüberzug im Griffbereich.

Abmessungen:

Längen: 196 cm / 198 cm / 200 cm / 202 cm / 204 cm

Gewicht: ca. 1250 g



Gecko Puffer Satz

46,60 Eur

[208001][208002]

Dieser Satz Puffer ist für das Poloboote Gecko. Er ist einfach auszutauschen.

Die Puffer werden mit vier Inbus-Schrauben befestigt.

Die Inbusschrauben sind schon im Puffer integriert.

Ablassschrauben



Ablassschraube
[390020]
Für Eskimo und Prijon Kajaks.

5,90 Eur



Ablassschraube mit Gewinde
[390E20]
für Eskimo Kajaks BJ vor 2005

5,90 Eur

Aluminium Rohre



Alu Rohr 30mm
[2900KL30]
Eloxiertes Aluminium Rohr
30x1mm

Lieferumfang 1 Rohr mit 50 cm Länge

5,50 Eur



Aluminium Rohr 28mm
[2900KL31]
Eloxiertes Aluminium Rohr
28x1mm

Lieferumfang 1 Rohr mit 50 cm Länge

5,50 Eur

Schrumpfschlauch



Schrumpfschlauch schwarz

7,50 Eur

[2900KL23]

Für Aluminium Rohre geeignet von 25-35mm.

Wandstärke: ca. 0,4m

Verpackungseinheit:

1Stück mit 100cm Länge



Schrumpfschlauch gelb

7,50 Eur

[2900KL21]

Für Aluminium Rohre geeignet von 30-35mm.

Wandstärke: 0,4mm.

Verpackungseinheit:

1Stück mit 100 cm Länge.

Fixierungshilfen



Alu Doppelschnalle
[2900KL9]

3,50 Eur

Selbstklemmende doppel Gurtschnalle für Gurte
Alu Doppel Gurtschnalle
[2900KL9]
bis 2,5cm Breite. Gurtstärke zwischen 12 und 17mm



Aluplatte mit Gewinde
[2900KL14]

2,80 Eur

Gewindeplatte mit achter Bohrungen und Gewinde,
optimal zum Kontern, wurde früher von Eskimo
verwendet um die Fußstütze zu fixieren.
Bohrungen passen auch zur Alu Platte

Abmessungen:

Länge: ca. 7,5cm.

Breite: ca. 2cm.

Höhe ca. 0,5cm.

Position der Bohrungen:

In der breite mittig

Abstand mitte bohrung zu mitte bohrung ca. 5cm



Aluabstandshalter
[2900KL11]

3,50 Eur

Geeignet als stabiler höhen Platzfüller z.b.
zwischen Kajaksitz und Süllrand oder als
Abstandhalter, Fixierungshilfe, mit zwei Achter-
Löchern.

Abmessungen:

Länge: ca. 10cm

Breite: ca. 4cm

Höhe: ca. 2cm

Position der Bohrungen:

In der breite mittig

Abstand mitte bohrung zu mitte bohrung ca. 5cm

Schrauben



Inbusschraube M8x 25mm
[2900S1]
Inbusschraube M8x25
[2900S1]
Verpackungseinheit 4 Stck

1,60 Eur



Inbusschraube M8x30mm
[2900S2]
Verpackungseinheit 4 Stck

1,60 Eur



Inbusschraube M8x40mm
[2900S3]
Verpackungseinheit 4 Stck

2,00 Eur



Inbusschraube M8x80mm
[2900S4]
Verpackungseinheit 2 Stck

2,40 Eur



Senkkopfschraube M6x12mm
[2900S7]
Senkkopfschraube Edelstahl 6x12mm
Verpackungseinheit 10 Stck

2,00 Eur



Senkkopfschraube Schwarz 8x25 mm
[2900S5]

2,50 Eur

Verpackungseinheit 10 Stück



Senkkopfschraube Schwarz 8x30 mm
[2900S6]

2,80 Eur

Verpackungseinheit 10 Stück



Edelstahlmutter M8
[2900S8]

1,90 Eur

Verpackungseinheit 10 Stück.



Stop Mutter M6 verzinkt
[2900S9]

2,00 Eur

Verpackungseinheit 10 Stück.



Beilagscheibe galv.verzinkt8,4x30mm.
[2900S10]

1,90 Eur

Verpackungseinheit 10 Stück



Flügelmutter M8
[2900S11]

4,00 Eur

kleine Ausführung für 8mm Schrauben.

Verpackungseinheit 4 Stück

Nieten



Blindniete Alu 4x12mm

[2900S12]

Verpackungseinheit 10 Stück

2,00 Eur

Abbildung ähnlich



Blindniete Alu 5x25mm

[2900S13]

Blindniete Großkopf.

Verpackungseinheit 10 Stück

2,50 Eur

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten

Kutech - Schlegel Gotenstraße 7 86833 Ettringen Tel: 49 (0) 8249/3629823
Email: info@kutech.de www.kutech.de